

КНМ 35220041000100844287/ 2022042954 от 17.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

*г. Вологда, ул. Яшина, 1-а*

**"09 " февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.**

**Место составления акта: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а**

**Акт выездной проверки №26-04-01  
(плановой/внеплановой)**

- 1. Выездная проверка проведена в соответствии:** с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Чежиной Н.В. о проведении плановой выездной проверки от 11.01.2022 № 05-04р (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 35220041000100844287/ 2022042954 от 17.09.2021).
- 2. Выездная проверка проведена в рамках:** федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции в соответствии с ФГРУ:313122070.
- 3. Выездная проверка проведена:** специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Потёминской Натальей Валентиновной.
- 4. К проведению выездной проверки была привлечена экспертная организация:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018, выданный Федеральной службой по аккредитации).
- 5. Выездная проверка проведена в отношении:** Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №107 «Лукоморье» (далее - МДОУ «Детский сад комбинированного вида №107 «Лукоморье»)
- 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):** г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а

**7. Контролируемое лицо:** МДОУ «Детский сад комбинированного вида №107 «Лукоморье», ОГРН 1023500885924, ИНН 3525076277, юридический адрес: г.Вологда, ул.Гончарная, д.8а, фактический адрес: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а, заведующий Харина Татьяна Алексеевна

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с "27 " января 2022г., 09 час. 15 мин.

по " 09 " февраля 2021 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: \_\_\_\_\_

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) Осмотр:

в следующие сроки:

с "27" января 2022г., 09 час. 20 мин.

по "27" января 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту осуществления деятельности: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а, по результатам которого составлен протокол осмотра от 27.01.2022.

2) получение письменных объяснений: не требуется.

3) истребование документов: не требуется, документы представлены и проверены в ходе осмотра.

4) Отбор проб (образцов):

с "27" января 2022 г., 11 час. 25 мин.

по "27" января 2022 г., 11 час.35 мин.

по месту осуществления деятельности: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а по результатам которого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» составлен протокол отбора проб воды от 27.01.2022г.

с "27" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "27" января 2022 г., 12 час.10 мин.

по месту осуществления деятельности: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а, по результатам которого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» составлен протокол отбора проб продукции от 27.01.2022г.

5) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

- освещенности, микроклимата в групповых помещениях 27.01.2022 с 16 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. по адресу: г. Вологда, ул. Гончарная, д.8а; по результатам которых составлены протоколы испытаний освещенности, микроклимата ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №22-00-12Б-53, № 22-00-13-73 от 01.02.2022.

6) Испытание:

в следующие сроки:

с "27" января 2022 г., 13 час. 10 мин.

по " 01 " февраля 2022г.

в Испытательной лаборатории (центре) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а по результатам которых составлен протокол испытаний воды ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 22-00-02-406 от 01.02.2022, протокол испытаний пищевой ценности готовых блюд и рационов питания от 02.02.2022 № 22-00-22-12.

## 7) Экспертиза:

в следующие сроки:

с "07" февраля 2022

по "07" февраля 2022

в Органе инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а, по результатам которой составлены экспертные заключения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» от 07.02.2022 № 22-И-00-03-1-39 и № 22-И-00-03-1-19Б

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения (находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; представленные контролируемым лицом):

- устав юридического лица с изменениями и дополнениями;
- приказ о назначении на должность и должностная инструкция заведующего;
- режим обучения и воспитания, примерное двухнедельное меню;
- список детей с аллергией на пищевые продукты;
- гигиенический журнал работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией;
- график смены кипяченой воды на группах;
- журналы утреннего приема детей и входного контроля персонала;
- результаты медицинских осмотров детей при первичном приеме в дошкольное учреждение;
- карты рассаживания (каждой группы);
- данные медицинского контроля за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- документы, подтверждающие организацию питания, проведение дератизации, дезинсекции, вывоза твердых бытовых отходов, утилизации люминесцентных ламп и акты выполненных работ;
- акт обследования технического состояния вентиляционной системы;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, результаты производственного контроля;
- информацию по количеству детей инвалидов и детей с ОВЗ, паспорт доступности для детей-инвалидов зданий, строений, помещений и территории ДООУ; программа реабилитации для детей-инвалидов (при наличии);
- личные медицинские книжки персонала, сертификаты прививок;
- документы, свидетельствующие о проведении и результатах плановых обследований на протозоозы и гельминтозы, журнал осмотра на педикулез;
- сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации и инструкции (методические указания) по применению используемых дезинфицирующих средств, антисептиков;
- штатное расписание сотрудников организации;
- данные по организации и проведению иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID 19) сотрудниками образовательной организации

## 11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно-правовыми актами: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №107 «Лукоморье» и заведующим МДОУ «Детский сад комбинированного вида №107 «Лукоморье» Хариной Татьяной Алексеевной не обеспечено соблюдение требований: Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), а именно:

1. Отделка стены в спальном помещении младшей группы №1 местами имеет дефекты и повреждения (отслоение краски), потолок в раздевалке группы №4 имеет следы протекания, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.  
*В ходе проверки нарушение устранено: проведены ремонтные работы: дефекты, повреждения, следы протекания устранены.*
2. В раздевалке 8 группы покрытие пола (линолеум) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.
3. Источники искусственного освещения в групповых помещениях групп № 4, 3, 2 на момент осмотра находятся в неисправном состоянии (имеются перегоревшие лампы в светильниках), что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.  
*В ходе проверки нарушение устранено: проведена замена перегоревших лам (перегоревшие лампы отсутствуют).*
4. Нарушаются требования к проведению ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей: инструкция по наведению дезинфицирующего средства «Оптимакс» не соблюдается, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.11.4, 2.11.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.  
*В ходе проверки нарушение устранено: инструкция по наведению дезинфицирующих средств соблюдается.*
5. Покрытие стола на группе №10 имеет дефекты и повреждения, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.  
*В ходе проверки нарушение устранено: проведена замена покрытия стола, дефекты и повреждения отсутствуют.*
6. Уровень искусственной освещенности в группах №10 и №11 не соответствуют гигиеническим требованиям: фактическая освещенность составила от 206 лк до 259 лк, при нормативе- 400 лк (экспертное заключение «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» от 07.02.2022 № 22-И-00-03-1-19Б и протокол испытаний освещенности «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» от 02.02.2022 № 22-00-12Б-57, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол отбора образцов (проб) от 27.01.2022, протокол осмотра от 27.01.2022, протоколы испытаний ИЛ(Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»: освещенности, микроклимата №22-00-12Б-53, № 22-00-13-73 от 01.02.2022, воды № 22-00-02-406 от 01.02.2022, пищевой ценности готовых

07.02.2022, фотоматериалы, предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований от 09.02.2022

**Подпись лица, проводившего проверку и подготовившего акт проверки:**

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора \_\_\_\_\_ Н.В. Потёминская  
(тел. 75-50-21, e-mail: [tu-rpn@vologda.ru](mailto:tu-rpn@vologda.ru))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их  
представителей с актом выездной проверки:**

« 07 » февраля 2022 17 час. 00 мин.  
(дата и время ознакомления)

Заведующий  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №107» \_\_\_\_\_ Т.А. Харина

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том  
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его  
в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого  
решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала  
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке  
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.